





Kippformmaschinen

Máquinas de moldeo de inclinación




■ 100%
■ made in
■ Germany



REKERS
Maschinen- u. Anlagenbau



Produktübersicht
Descripción general del producto





Kippformmaschine RK1

Máquina de moldeo de inclinación RK1



La máquina formadora de inclinación RK1 es una prensa de vibración automática para la producción de elementos especialmente vibrados y comprimidos.

Es especialmente adecuado para productos donde el molde tiene que ser volcado para extracción. En su área de conformación, la máquina puede producir una amplia gama de productos como alcantarillas, pozos, canales, bloques y muchos otros productos con o sin refuerzo de acero.

La máquina de moldeo por inclinación REKERS RK1 está disponible tanto en la versión móvil como en la versión estacionaria.



Die Kippformmaschine RK1 ist eine automatische Vibrationsmaschine für die Produktion von speziellen, großen Produkten aus verdichtetem Beton.

Sie eignet sich besonders für Produkte, bei denen die Form vor der Entschalung gedreht werden muss. In ihrem Formgebungsbereich kann die Maschine eine breite Palette von Produkten wie Durchlässe, Brunnen, Kanäle, Blöcke und viele weitere Produkte mit und ohne Stahlbewehrung herstellen.

Die REKERS Kippformmaschine RK1 ist sowohl in der mobilen Ausführung als auch in der stationären Ausführung erhältlich.




Scan me



Kippformmaschine RK2


Máquina de moldeo de inclinación RK2



Esta máquina de inclinación es universalmente utilizable debido a su rendimiento y al tamaño de su espacio de moldeo.

Con su gran superficie de formación, la máquina es adecuada para la producción de productos de concreto como alcantarillas, anillos, trampas de drenaje, cámaras de inspección, bordes de carreteras, barreras de Nueva Jersey, canales de agua, tapas y muchos otros elementos, con o sin refuerzo de acero.

La máquina de moldeado por inclinación REKERS RK2 está disponible tanto en la versión móvil como en la versión estacionaria.



Diese Kippformmaschine ist aufgrund ihrer Leistungen und der Größe ihres Formgebungsraumes universell einsetzbar.

Mit ihrer großen Formfläche eignet sich die Maschine zur Herstellung von Betonprodukten wie beispielsweise Durchlässen, Ringen, Entwässerungsfallen, Inspektionskammern, Straßenkanten, New Jersey Barrieren, Wasserkanälen, Deckeln und vielen anderen Elementen, mit und ohne Stahlbewehrung.

Die REKERS Kippformmaschine RK2 ist sowohl in der mobilen Version als auch in der stationären Ausführung erhältlich.



Scan me



Technische Daten *Datos tecnicos*

Technische Daten		Max. Produktmaß	Max. Produktgewicht	Produktivität (Umlauf/h)	Bunkerkapazität	Maschinenabmessungen	Maschinengewicht
<i>Datos tecnicos</i>		<i>Tamaño máx. del producto (mm)</i>	<i>Peso máx. del producto</i>	<i>Productividad (circulación/h)</i>	<i>Capacidad bunker</i>	<i>Dimensiones de la máquina (mm)</i>	<i>Peso de la máquina</i>
RK1	RK1 1.2	1.200x700x750	800 kg	15-30	1,0 m³	3.600x3.400x2.920	9.000 kg
	RK1 1.5	1.500x700x750	800 kg	15-30	1,4 m³	3.900x3.400x2.920	10.000 kg
RK2	RK2 2.2	2.200x1.300x1.200	2.500 kg	10-20	1,4 m³	4.900x4.000x3.650	12.000 kg
	RK2 2.5	2.500x1.400x1.200	3.000 kg	10-20	1,6 m³	5.200x4.200x3.900	13.000 kg

